

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Überarbeitet am: 26.09.2019

Materialnummer: 1065

Seite 1 von 5

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Vitique Try-In

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|             |                                          |                                 |  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Firmenname: | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |                                 |  |
| Straße:     | Elbgastraße 248                          |                                 |  |
| Ort:        | D-22547 Hamburg                          |                                 |  |
| Telefon:    | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: +49. (0) 40. 84006-222 |  |
| E-Mail:     | info@dmg-dental.com                      |                                 |  |
| Internet:   | www.dmg-dental.com                       |                                 |  |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**2.2. Kennzeichnungselemente****2.3. Sonstige Gefahren**

keine

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische****Chemische Charakterisierung**

mixture of polyethylene glycol and glass filler

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.   | Stoffname                                                                 |           |           | Anteil |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|           | EG-Nr.                                                                    | Index-Nr. | REACH-Nr. |        |
|           | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                |           |           |        |
| 1565-94-2 | Bis-GMA                                                                   |           |           | < 1 %  |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335 |           |           |        |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.   | EG-Nr. | Stoffname                                             | Anteil |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
|           |        | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |        |
| 1565-94-2 |        | Bis-GMA                                               | < 1 %  |
|           |        | oral: LD50 = 5000 mg/kg                               |        |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt**

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Überarbeitet am: 26.09.2019

Materialnummer: 1065

Seite 2 von 5

**Nach Augenkontakt**

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

leicht reizend, aber nicht einstufigsrelevant.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**Wasser , Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) , Schaum , Löschpulver**Ungeeignete Löschmittel**

keine

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Brennbarer Stoff

Dämpfe sind schwerer als Luft.

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Nicht für Notfälle geschultes Personal : Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Für ausreichende Lüftung sorgen. , Umgebung räumen.

Zu beachten: Notfallpläne

Einsatzkräfte : Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Kanalisation abdecken. .

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Weitere Angaben zur Handhabung**

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Überarbeitet am: 26.09.2019

Materialnummer: 1065

Seite 3 von 5

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. | Art |
|------------|----------------------------------|-----|-------------------|------------------|--------------|-----|
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol       |     | 10 E              |                  | 4(II)        |     |
| 25322-68-3 | Polyethylenglykole (PEG 200-600) |     | 200 E             |                  | 2(II)        |     |

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                      | Expositionsweg | Wirkung               | Wert |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| 128-37-0                       | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |                |                       |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                        | systemisch     | 3,5 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                           | systemisch     | 0,5 mg/kg KG/d        |      |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                      | Wert          |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 128-37-0                                 | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |               |
| Süßwasser                                |                                  | 0,000199 mg/l |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                  | 0,00199 mg/l  |
| Meerwasser                               |                                  | 0,000199 mg/l |
| Süßwassersediment                        |                                  | 0,0996 mg/kg  |
| Meeressediment                           |                                  | 0,00996 mg/kg |
| Boden                                    |                                  | 0,04769 mg/kg |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Handschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand: flüssig; Paste

Farbe:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

&gt; 200 °C

Siedebereich:

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.2. Chemische Stabilität**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Überarbeitet am: 26.09.2019

Materialnummer: 1065

Seite 4 von 5

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze schützen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****ATEmix geprüft**

|            | Dosis      | Spezies | Quelle               |
|------------|------------|---------|----------------------|
| LD50, oral | 8800 mg/kg | rattus  | ATE mix., calculated |

**Akute Toxizität**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung    |                 |         |               |         |
|-----------|----------------|-----------------|---------|---------------|---------|
|           | Expositionsweg | Dosis           | Spezies | Quelle        | Methode |
| 1565-94-2 | Bis-GMA        |                 |         |               |         |
|           | oral           | LD50 5000 mg/kg | Ratte   | Literaturwert |         |

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.4. Mobilität im Boden**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**Weitere Hinweise**

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. ( Nationale Vorschriften )

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Überarbeitet am: 26.09.2019

Materialnummer: 1065

Seite 5 von 5

**Landtransport (ADR/RID)****Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Binnenschifftransport (ADN)****Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Seeschifftransport (IMDG)****Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend

**Zusätzliche Hinweise**

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 8.

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                    |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.             |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                    |

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)